

令和5年度 4月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	20	0	2	0	3	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	21.5	20.1	17.3	19.3	17.5	19.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	4.3	7.7	7.7	7.57	7.63
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l						
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l						
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l						
47	pH値	5.8以上8.6以下							
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	5.51	0	2.99	0.82	4.48	1.37
51	濁度	2度以下	度	4.06	0	0.24	0	0.53	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.18	原水は対象外	0.24	原水は対象外	0.4

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 5月 士別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	士別原水	士別浄水	上士別原水	上士別浄水	朝日原水	朝日浄水						
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	5	0	3	0	1	0						
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l												
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l												
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l												
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		<0.002						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.013		0.017		0.02						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.005		0.006		0.008						
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.017		0.02		0.022						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.005		0.01		0.01						
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.003		0.002						
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l		<0.008		<0.008		<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		毎年10月検査		3年毎 8月検査		毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l				0.01			<0.01		<0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l				0.01			0.01		0.01			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l				3年毎 8月検査			3年毎 8月検査		3年毎 8月検査			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001	<0.001								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	6.6		3.9	3.2								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	19.5		19.8	14.7	23.1		12.3		11.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	毎年10月検査		3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査		毎年10月検査		3年毎 8月検査			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l			0.6		0.8				0.7			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l			0.6		0.6				0.7			
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l			毎年9月検査		毎年9月検査				毎年9月検査			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l			3年毎 8月検査		3年毎 8月検査				3年毎 8月検査			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l			0.6		0.8				0.7			
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l			7.13		7.64				7.53	7.55	7.51	7.49
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l			原水は対象外		異常なし				原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
47	pH値	5.8以上8.6以下			異常なし			異常なし	異常なし						
48	味	異常でないこと			異常なし			異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと			異常なし			異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度		3.75			0	1.92		0.32		3.43		1.06
51	濁度	2度以下	度		3.25			0	0.53		0		0.72		0
	残留塩素	0.1以上	mg/l		原水は対象外			0.18	原水は対象外		0.26		原水は対象外		0.41

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 6月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	24	0	14	0	23	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l	原水は対象外	3ヶ月毎検査	原水は対象外	3ヶ月毎検査	原水は対象外	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l						
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l						
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	7.9 25.1 14.7 22.9 13.5 15.2	7.9 25.1 14.7 22.9 13.5 15.2	4.1 13.5 3.1 15.2	3.1 15.2	
47	pH値	5.8以上8.6以下							
48	味	異常でないこと	原水は対象外						
49	臭気	異常でないこと	異常なし						
50	色度	5度以下	4.96						
51	濁度	2度以下	2.05						
	残留塩素	0.1以上	0.16						
			0.16						

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 7月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水						
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	81	0	46	0	43	0						
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l												
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l												
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	0.08	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l							毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l												
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l												
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l												
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.09	7.17	7.48	7.33	7.4	7.21						
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	6.61	0.27	5.35	0.81	9.29	3.62						
51	濁度	2度以下	度	5.42	0	0.54	0	0.36	0						
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.2	原水は対象外	0.12	原水は対象外	0.35						

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 8月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水					
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	24	0	23	0	22	0					
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l											
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l											
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l											
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l											
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l											
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	0.15	原水は対象外	0.17	原水は対象外	0.12					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		<0.002					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.015		0.024		0.036					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		<0.003		0.005		0.011					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001					
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.019		0.029		0.04					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.008		0.025		0.02					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.005		0.004					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l		<0.01		<0.01		0.02					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l		8		4.6		4.1					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l		20.7		16.9		22.1					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l		23.1		20.8		18.9					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l		毎年9月検査		毎年10月検査		毎年9月検査					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	0.6	0.8	1.6								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	6.81	6.92	6.62								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし					
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l		異常なし		異常なし		異常なし					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l		11.88		0		4.27	0.63	8.14	2.03		
47	pH値	5.8以上8.6以下			10.7		0		0.34	0.01	0.47	0.03		
48	味	異常でないこと			原水は対象外		0.24		原水は対象外	0.28	原水は対象外	0.49		
49	臭気	異常でないこと					異常なし			異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度				0.24			0.28		0.49		
51	濁度	2度以下	度				0.24			0.28		0.49		
	残留塩素	0.1以上	mg/l				0.24			0.28		0.49		

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 9月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水		
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	48	0	41	0	23	0		
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l								
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l								
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l								
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	0.17	原水は対象外	0.16	原水は対象外	0.17			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l								
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l								
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	7.3	毎年10月検査	4.6	毎年10月検査	4.2			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l								
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l								
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l								
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.02		7.11		7.02	7.01	6.97	6.76
48	味	異常でないこと		原水は対象外		異常なし		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	5.58		0.16		3.99	0.85	7.83	2.35
51	濁度	2度以下	度	1.19		0		0.3	0	0.26	0.02
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外		0.2		原水は対象外	0.22	原水は対象外	0.44

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 10月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水		
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	47	0	20	0	35	0		
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	<0.0003	3年毎 8月検査	<0.0003	3年毎 8月検査	<0.0003	3年毎 8月検査		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l	<0.00005		<0.00005		<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001			
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l	<0.002		<0.002		<0.002			
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l	<0.004		<0.004		<0.004			
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		3ヶ月毎検査		<0.001		3ヶ月毎検査	<0.001
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l	0.36	0.52	0.15	0.2	0.21	0.13		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l	<0.08	3年毎 8月検査	<0.08	3年毎 8月検査	<0.08	3年毎 8月検査		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	<0.1		<0.1		<0.1			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l	<0.0002		<0.0002		<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l	<0.004		<0.004		<0.004			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l	<0.002		<0.002		<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	0.2	原水は対象外	0.23	原水は対象外	0.07		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		3ヶ月毎検査		原水は対象外		3ヶ月毎検査	原水は対象外	3ヶ月毎検査
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
25	ジブクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l								
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	0.021		3年毎 8月検査		<0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l	0.16	0.02	0.07	0.07	0.07			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l	0.16	3ヶ月毎検査	0.03	3ヶ月毎検査	0.25	3ヶ月毎検査		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	0.006	3年毎 8月検査	<0.005	3年毎 8月検査	<0.005	3年毎 8月検査		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	3.6	3.9	4.4	4.4	4.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	0.012	3ヶ月毎検査	<0.001	3ヶ月毎検査	0.015	3ヶ月毎検査		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	2.9	8	3.7	4.4	3	2.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	23.9	29.3	20.9	18.6	21.1	23.5		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l	55	3年毎 8月検査	55	3年毎 8月検査	56	3年毎 8月検査		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	<0.000001	毎年9月検査	<0.000001	毎年9月検査	<0.000001	毎年9月検査		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	<0.000001		<0.000001		<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l	<0.005	3年毎 8月検査	<0.005	3年毎 8月検査	<0.005	3年毎 8月検査		
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l	1.4	0.7	1.1	0.8	2.3	1.4		
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.25	7.18	7.11	7.21	7.08	7.08		
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし		
49	臭気	異常でないこと		土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	度	6.44	0.2	4.3	0.85	11.17	1.86		
51	濁度	2度以下	度	6.16	0.01	0.38	0.01	1.9	0		
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.22	原水は対象外	0.12	原水は対象外	0.33		

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 11月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	12	0	3	0	16	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	0.13	原水は対象外	0.15	原水は対象外	0.1
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.012		0.038		0.039
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		<0.003		<0.003		<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.001		<0.001		<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.018		0.044		0.043
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.008		0.02		0.015
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.005		0.006		0.004
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l		<0.01		0.01		0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l		7.4		4.5		4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l		22.1		18.1		17.7
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l		21.6		18		17.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l		毎年9月検査		毎年10月検査		毎年9月検査
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	0.5	0.9	1.3			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	7.31	7.42	7.06			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l	7.03	7.22	7.26			
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l	異常でないこと	異常なし	異常なし			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l	異常なし	異常なし	異常なし			
47	pH値	5.8以上8.6以下		5.57	0	3.59	1.13	5.44	2.15
48	味	異常でないこと		3.13	0	0.14	0	0.27	0
49	臭気	異常でないこと		原水は対象外	0.24	原水は対象外	0.14	原水は対象外	0.38
50	色度	5度以下	度						
51	濁度	2度以下	度						
	残留塩素	0.1以上	mg/l						

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 12月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水						
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	19	0	2	0	2	0						
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l												
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l												
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l							毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l												
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l												
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l												
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.43	6.85	7.02	6.93	7.06	6.89						
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	5.05	0	2.06	0.1	4.01	0.84						
51	濁度	2度以下	度	1.06	0	0.1	0	0.2	0						
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.3	原水は対象外	0.3	原水は対象外	0.4						

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 1月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水					
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	15	0	2	0	5	0					
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l											
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l											
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l											
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l											
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l											
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l											
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	0.07	原水は対象外	原水は対象外	3ヶ月毎検査	原水は対象外	3ヶ月毎検査					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l											
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l											
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l											
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l											
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l											
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	6.8	毎年10月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l											
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l											
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l											
47	pH値	5.8以上8.6以下												
48	味	異常でないこと	7.21	32.2						32.3	21.8	20.3	18.8	19.1
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	3.93						0.03	1.76	0.38	3.58	1.36
51	濁度	2度以下	度	1.11						0	0.2	0	0.23	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外						0.3	原水は対象外	0.26	原水は対象外	0.23

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 2月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	14	0	2	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.008		0.008		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		<0.003		<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.001		<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.013		0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		<0.003		<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.002		
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l		<0.008		<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l		<0.01		<0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l		0.02		0.02		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		毎年10月検査		3年毎 8月検査		毎年10月検査
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査	3年毎 8月検査				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	<0.001	<0.01				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	6.8	4.4				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	32.3	29.6	19.4	27.6	14.9	19.3
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査	3年毎 8月検査				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査	3年毎 8月検査				
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	毎年9月検査	毎年10月検査	毎年9月検査		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	毎年9月検査	毎年10月検査	毎年9月検査		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査	3年毎 8月検査				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l	0.6	0.5				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l	0.6	0.5				
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.07	7.12	7.24	7.11	7.61	7.06
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	4.76	0.25	2.02	0.86	3.9	1.57
51	濁度	2度以下	度	2.94	0	0.3	0	0.37	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.26	原水は対象外	0.28	原水は対象外	0.4

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。

令和5年度 3月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	11	0	4	0	2	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	24.1	18.5	23.7	16.8	26.5	15.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l						
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l						
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l						
47	pH値	5.8以上8.6以下							
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	3.74	0.24	2.14	0.65	3.83	1.24
51	濁度	2度以下	度	1.26	0	0.23	0	0.26	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.26	原水は対象外	0.28	原水は対象外	0.42

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。