

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	15.71 t
収集ごみ	15.01 t
直接ごみ(一廃)	0.46 t
その他ごみ	0.24 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	15.71 t
埋立ごみ量(m³)	19.6 m³
覆土量(m³)	22.5 m³
埋立容量(m³)	42.1 m³
埋立残余容量(m³)	5,609.9 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年4月7日
浸出水	pH	6.63
	BOD (mg/L)	127.2
	COD (mg/L)	43.5
	SS (mg/L)	56.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.40
	BOD (mg/L)	8.8
	COD (mg/L)	23.1
	SS (mg/L)	9.7
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	42.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	62.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	17.23 t
収集ごみ	15.85 t
直接ごみ(一廃)	0.98 t
その他ごみ	0.40 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	17.23 t
埋立ごみ量(m³)	21.5 m³
覆土量(m³)	22.5 m³
埋立容量(m³)	44.0 m³
埋立残余容量(m³)	5,565.9 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年5月12日
浸出水	pH	7.04
	BOD (mg/L)	27.4
	COD (mg/L)	31.4
	SS (mg/L)	33.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.13
	BOD (mg/L)	4.2
	COD (mg/L)	23.0
	SS (mg/L)	3.3
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	66.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	49.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	16.74 t
収集ごみ	15.98 t
直接ごみ(一廃)	0.15 t
その他ごみ	0.61 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	16.74 t
埋立ごみ量(m ³)	20.9 m ³
覆土量(m ³)	27.0 m ³
埋立容量(m ³)	47.9 m ³
埋立残余容量(m ³)	5,518.0 m ³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成27年6月9日	
浸出水	pH	6.81
	BOD(mg/L)	25.7
	COD(mg/L)	44.4
	SS(mg/L)	62.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	6.84
	BOD(mg/L)	5.5
	COD(mg/L)	24.6
	SS(mg/L)	5.3
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	71.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	53.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	20.57 t
収集ごみ	19.90 t
直接ごみ(一廃)	0.21 t
その他ごみ	0.46 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	20.57 t
埋立ごみ量(m³)	25.7 m³
覆土量(m³)	24.0 m³
埋立容量(m³)	49.7 m³
埋立残余容量(m³)	5,468.3 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年7月7日
浸出水	pH	6.62
	BOD(mg/L)	43.5
	COD(mg/L)	52.1
	SS(mg/L)	42.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	6.96
	BOD(mg/L)	4.9
	COD(mg/L)	25.2
	SS(mg/L)	2.3
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	25.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	28.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況												
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	19.81 t
収集ごみ	19.18 t
直接ごみ(一廃)	0.26 t
その他ごみ	0.37 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	19.81 t
埋立ごみ量(m³)	24.7 m³
覆土量(m³)	16.5 m³
埋立容量(m³)	41.2 m³
埋立残余容量(m³)	5,427.1 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年8月5日
浸出水	pH	6.80
	BOD (mg/L)	47.0
	COD (mg/L)	48.4
	SS (mg/L)	58.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.18
	BOD (mg/L)	4.5
	COD (mg/L)	27.9
	SS (mg/L)	9.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	87.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	62.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	0.2
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	0.2

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○	○		○		○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	21.41 t
収集ごみ	20.45 t
直接ごみ(一廃)	0.86 t
その他ごみ	0.10 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	21.41 t
埋立ごみ量(m³)	26.7 m³
覆土量(m³)	15.0 m³
埋立容量(m³)	41.7 m³
埋立残余容量(m³)	5,385.4 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年9月8日
浸出水	pH	7.12
	BOD (mg/L)	26.5
	COD (mg/L)	49.4
	SS (mg/L)	60.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.29
	BOD (mg/L)	5.3
	COD (mg/L)	26.9
	SS (mg/L)	9.0
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	77.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	65.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	20.08 t
収集ごみ	19.29 t
直接ごみ(一廃)	0.63 t
その他ごみ	0.16 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	20.08 t
埋立ごみ量(m³)	25.1 m³
覆土量(m³)	10.5 m³
埋立容量(m³)	35.6 m³
埋立残余容量(m³)	5,349.8 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年10月13日
浸出水	pH	7.50
	BOD(mg/L)	11.2
	COD(mg/L)	33.5
	SS(mg/L)	6.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.39
	BOD(mg/L)	3.1
	COD(mg/L)	28.2
	SS(mg/L)	4.0
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	85.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	60.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	10.02 t
収集ごみ	9.85 t
直接ごみ(一廃)	0.06 t
その他ごみ	0.11 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	10.02 t
埋立ごみ量(m ³)	12.5 m ³
覆土量(m ³)	12.0 m ³
埋立容量(m ³)	24.5 m ³
埋立残余容量(m ³)	5,325.3 m ³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年11月10日
浸出水	pH	7.19
	BOD (mg/L)	29.6
	COD (mg/L)	37.8
	SS (mg/L)	30.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.49
	BOD (mg/L)	4.5
	COD (mg/L)	27.9
	SS (mg/L)	6.3
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	104.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	55.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 27 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	11.02 t
収集ごみ	10.76 t
直接ごみ(一廃)	0.13 t
その他ごみ	0.13 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	11.02 t
埋立ごみ量(m³)	13.8 m³
覆土量(m³)	10.5 m³
埋立容量(m³)	24.3 m³
埋立残余容量(m³)	5,301.0 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成27年12月8日
浸出水	pH	6.95
	BOD (mg/L)	65.7
	COD (mg/L)	41.6
	SS (mg/L)	58.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.44
	BOD (mg/L)	4.5
	COD (mg/L)	25.5
	SS (mg/L)	1.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	82.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	84.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	6.17 t
収集ごみ	5.51 t
直接ごみ(一廃)	0.09 t
その他ごみ	0.57 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	6.17 t
埋立ごみ量(m³)	7.7 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	7.7 m³
埋立残余容量(m³)	5,293.3 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成28年1月12日	
浸出水	pH	6.73
	BOD(mg/L)	74.7
	COD(mg/L)	41.2
	SS(mg/L)	56.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.32
	BOD(mg/L)	5.0
	COD(mg/L)	26.3
	SS(mg/L)	1.8
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	175.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	121.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	2.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況												
点検結果　○:異常なし　×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○		○		○		○	○	○	○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 28 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	7.30 t
収集ごみ	6.52 t
直接ごみ(一廃)	0.06 t
その他ごみ	0.72 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	7.30 t
埋立ごみ量(m³)	9.1 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	9.1 m³
埋立残余容量(m³)	5,284.2 m³
※平成27年3月末埋立残余容量5,652m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成28年2月9日
浸出水	pH	6.66
	BOD (mg/L)	38.6
	COD (mg/L)	42.8
	SS (mg/L)	52.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	6.97
	BOD (mg/L)	4.0
	COD (mg/L)	27.5
	SS (mg/L)	4.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	66.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	5.9
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	57.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○		○	○	○	○		○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日			
○	○		○	○	○	○	○	○		○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															