

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年4月12日	
浸出水	pH	6.70
	BOD (mg/L)	131.3
	COD (mg/L)	50.7
	SS (mg/L)	31.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.21
	BOD (mg/L)	6.2
	COD (mg/L)	28.4
	SS (mg/L)	9.0
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	22.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	38.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	5.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況												
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
		○		○		○			○		○		○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○		○		○			○	○	○		○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年5月17日	
浸出水	pH	6.93
	BOD (mg/L)	52.9
	COD (mg/L)	35.9
	SS (mg/L)	53.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.29
	BOD (mg/L)	4.6
	COD (mg/L)	17.3
	SS (mg/L)	7.0
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	26.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	25.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況															
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○		○			○		○		○			○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○		○			○		○		○			○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廢13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年6月14日	
浸出水	pH	6.61
	BOD (mg/L)	34.1
	COD (mg/L)	47.0
	SS (mg/L)	41.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.17
	BOD (mg/L)	2.8
	COD (mg/L)	20.6
	SS (mg/L)	2.2
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	23.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	26.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○		○		○			○		○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○		○		○			○		○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しや水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成29年7月12日
浸出水	pH	6.75
	BOD (mg/L)	65.9
	COD (mg/L)	74.6
	SS (mg/L)	112.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.29
	BOD (mg/L)	5.1
	COD (mg/L)	26.1
	SS (mg/L)	7.0
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	24.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	29.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	7.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○		○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○		○			○		○		○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年8月9日	
浸出水	pH	6.87
	BOD (mg/L)	43.8
	COD (mg/L)	52.1
	SS (mg/L)	39.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.15
	BOD (mg/L)	1.5
	COD (mg/L)	17.4
	SS (mg/L)	2.8
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	34.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	33.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○		○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○		○		○			○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³

※平成6年3月末埋立残余容量5,257 m³

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		平成29年9月13日	
浸出水	pH		6.76
	BOD (mg/L)		34.4
	COD (mg/L)		70.8
	SS (mg/L)		45.0
	T-N (mg/L)		-
放流水	pH		7.01
	BOD (mg/L)		1.5
	COD (mg/L)		25.2
	SS (mg/L)		2.3
	T-N (mg/L)		-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)		27.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)		57.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○		○			○		○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゅ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年10月11日	
浸出水	pH	7.26
	BOD (mg/L)	23.1
	COD (mg/L)	40.5
	SS (mg/L)	29.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.25
	BOD (mg/L)	3.2
	COD (mg/L)	21.6
	SS (mg/L)	4.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	36.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	27.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○		○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○			○		○	○	○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水・漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成29年11月8日	
浸出水	pH	7.31
	BOD (mg/L)	31.1
	COD (mg/L)	38.7
	SS (mg/L)	35.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.11
	BOD (mg/L)	1.8
	COD (mg/L)	17.8
	SS (mg/L)	2.4
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	102.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	74.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○		○		○			○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 29 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		平成29年12月13日
浸出水	pH	6.95
	BOD(mg/L)	17.3
	COD(mg/L)	31.8
	SS(mg/L)	17.0
	T-N(mg/L)	-
放流水	pH	7.29
	BOD(mg/L)	4.1
	COD(mg/L)	18.3
	SS(mg/L)	3.2
	T-N(mg/L)	-
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	120.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	28.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○		○			○			○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表而遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成30年1月17日	
浸出水	pH	6.70
	BOD (mg/L)	36.8
	COD (mg/L)	52.4
	SS (mg/L)	36.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.35
	BOD (mg/L)	3.4
	COD (mg/L)	21.4
	SS (mg/L)	4.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	63.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	64.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況												
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○			○			○		○		○			○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○		○			○		○		○		○	○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成30年2月14日	
浸出水	pH	6.82
	BOD (mg/L)	79.8
	COD (mg/L)	50.0
	SS (mg/L)	19.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.73
	BOD (mg/L)	4.0
	COD (mg/L)	21.5
	SS (mg/L)	1.2
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	44.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	126.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	7.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	17.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日					
		○		○		○			○		○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

土別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 30 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	平成30年3月14日	
浸出水	pH	6.75
	BOD (mg/L)	19.1
	COD (mg/L)	33.0
	SS (mg/L)	24.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.81
	BOD (mg/L)	4.3
	COD (mg/L)	10.7
	SS (mg/L)	2.7
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	24.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	71.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	15.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	19.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○		○		○			○		○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○		○		○			○		○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等