

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成 31 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況

採取日	平成31年4月10日	
浸出水	pH	6.85
	BOD(mg/L)	9.8
	COD(mg/L)	16.9
	SS(mg/L)	17.0
	T-N(mg/L)	—
放流水	pH	7.28
	BOD(mg/L)	2.1
	COD(mg/L)	11.6
	SS(mg/L)	0.8
	T-N(mg/L)	—
地下水	電気伝導度(μ S/cm) (上流)	37.0
	電気伝導度(μ S/cm) (下流)	134.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○			○		○		○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年5月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水-漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和元年5月15日	
浸出水	pH	6.84
	BOD (mg/L)	7.7
	COD (mg/L)	17.3
	SS (mg/L)	30.0
	T-N (mg/L)	—
放流水	pH	7.15
	BOD (mg/L)	1.6
	COD (mg/L)	9.2
	SS (mg/L)	4.1
	T-N (mg/L)	—
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	24.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	46.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○			○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○	○	○			○		○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年6月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		令和 元年6月12日
浸出水	pH	6.76
	BOD (mg/L)	19.4
	COD (mg/L)	35.9
	SS (mg/L)	27.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.16
	BOD (mg/L)	2.0
	COD (mg/L)	12.0
	SS (mg/L)	3.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	32.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	58.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○		○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○		○		○			○		○		○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年7月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年08月24日(平成13年6月11日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しや水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 元年7月10日	
浸出水	pH	6.65
	BOD (mg/L)	22.0
	COD (mg/L)	30.0
	SS (mg/L)	28.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.26
	BOD (mg/L)	2.0
	COD (mg/L)	14.3
	SS (mg/L)	2.5
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	28.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	63.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○			○		○		○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○		○		○		○			○		○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年8月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 元年8月14日	
浸出水	pH	6.78
	BOD (mg/L)	15.6
	COD (mg/L)	28.8
	SS (mg/L)	31.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.60
	BOD (mg/L)	0.6
	COD (mg/L)	10.4
	SS (mg/L)	2.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	57.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	64.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○			○		○		○			○		○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○		○		○			○		○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年9月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 元年9月11日	
浸出水	pH	6.95
	BOD (mg/L)	10.0
	COD (mg/L)	16.9
	SS (mg/L)	24.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.63
	BOD (mg/L)	0.2
	COD (mg/L)	9.9
	SS (mg/L)	1.3
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	28.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	70.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○		○			○		○		○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○			○		○		○	○		○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年10月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月21日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		令和 元年10月9日
浸出水	pH	7.04
	BOD (mg/L)	8.4
	COD (mg/L)	19.6
	SS (mg/L)	27.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.20
	BOD (mg/L)	2.7
	COD (mg/L)	9.3
	SS (mg/L)	1.5
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	27.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	75.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○			○		○		○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○		○		○			○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

令和元年11月

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○		○			○		○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○		○			○		○		○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和元年12月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 元年12月11日	
浸出水	pH	6.88
	BOD (mg/L)	8.6
	COD (mg/L)	17.9
	SS (mg/L)	55.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.55
	BOD (mg/L)	1.8
	COD (mg/L)	10.6
	SS (mg/L)	0.9
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	25.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	67.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○				○			○		○		○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○			○		○		○			○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月21日(平成13年6月11日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検知)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		令和 2年1月15日
浸出水	pH	6.74
	BOD (mg/L)	5.2
	COD (mg/L)	19.6
	SS (mg/L)	100.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.56
	BOD (mg/L)	2.2
	COD (mg/L)	11.5
	SS (mg/L)	0.6
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	23.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	57.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	2.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○		○		○			○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○		○			○		○		○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年6月21日(平成15年6月11日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	運藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検出)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年2月12日	
浸出水	pH	6.71
	BOD (mg/L)	6.0
	COD (mg/L)	25.0
	SS (mg/L)	74.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.50
	BOD (mg/L)	1.5
	COD (mg/L)	15.5
	SS (mg/L)	1.3
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	123.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	236.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	13.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○		○		○			○		○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日			
○		○		○			○		○		○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 2 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月21日(平成13年8月11日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	逕藤 健彦
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面逕水+凹面逕水+漏水(検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0.0 m³
覆土量(m³)	0.0 m³
埋立容量(m³)	0.0 m³
埋立残余容量(m³)	4,796.4 m³
※平成28年3月末埋立残余容量5,257 m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 2年3月11日	
浸出水	pH	6.85
	BOD (mg/L)	13.9
	COD (mg/L)	22.2
	SS (mg/L)	89.0
	T-N (mg/L)	-
放流水	pH	7.48
	BOD (mg/L)	1.4
	COD (mg/L)	12.6
	SS (mg/L)	1.1
	T-N (mg/L)	-
地下水	電気伝導度 (μ S/cm) (上流)	50.0
	電気伝導度 (μ S/cm) (下流)	233.0
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	9.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工状況、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○		○		○			○		○		○				○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○		○	○		○		○		○			○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																