

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	134.92	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>84.75</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>50.17</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	84.75	t	直接ごみ	50.17	t		
収集ごみ	84.75	t						
直接ごみ	50.17	t						
中間処理残渣(t)	9.65	t						
埋立ごみ量(t)	144.57	t						
埋立ごみ量(m³)	173	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	173	m³						
埋立残余容量(m³)	61,972	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年4月25日	
検査結果日	令和 6年5月16日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.4
	電気伝導率(mS/m) (下流)	18.8
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	12.5
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.2
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○				○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	174.13	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>116.69</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>57.44</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	116.69	t	直接ごみ	57.44	t		
収集ごみ	116.69	t						
直接ごみ	57.44	t						
中間処理残渣(t)	7.14	t						
埋立ごみ量(t)	181.27	t						
埋立ごみ量(m ³)	218	m ³						
覆土量(m ³)	0.00	m ³						
埋立容量(m ³)	218	m ³						
埋立残余容量(m ³)	61,754	m ³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m ³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年5月22日	
検査結果日	令和 6年6月12日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.1
	電気伝導率(mS/m) (下流)	17.8
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	13.6
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.1
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 6 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況		
一般ごみ収集量(t)	147.12	t
収集ごみ	97.61	t
直接ごみ	49.51	t
中間処理残渣(t)	9.20	t
埋立ごみ量(t)	156.32	t
埋立ごみ量(m³)	188	m³
覆土量(m³)	0.00	m³
埋立容量(m³)	188	m³
埋立残余容量(m³)	61,566	m³
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年6月20日	
検査結果日	令和 6年7月19日	
浸出水	pH	8.2
	BOD(mg/L)	4.9
	COD(mg/L)	270
	SS(mg/L)	10
	T-N(mg/L)	75
放流水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	5.8
	COD(mg/L)	200
	SS(mg/L)	150
	T-N(mg/L)	72
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.3
	電気伝導率(mS/m) (下流)	17.1
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	10.1
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.1
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	160.52	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>99.05</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>61.47</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	99.05	t	直接ごみ	61.47	t		
収集ごみ	99.05	t						
直接ごみ	61.47	t						
中間処理残渣(t)	14.01	t						
埋立ごみ量(t)	174.53	t						
埋立ごみ量(m³)	209	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	209	m³						
埋立残余容量(m³)	61,357	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年7月18日	
検査結果日	令和 6年7月31日	
浸出水	pH	8.3
	BOD(mg/L)	4.4
	COD(mg/L)	250
	SS(mg/L)	12
	T-N(mg/L)	84
放流水	pH	7.2
	BOD(mg/L)	4.3
	COD(mg/L)	180
	SS(mg/L)	47
	T-N(mg/L)	77
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.5
	電気伝導率(mS/m) (下流)	17.9
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	11.2
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.8
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.1
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.6

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況		
一般ごみ収集量(t)	180.06	t
収集ごみ	119.51	t
直接ごみ	60.55	t
中間処理残渣(t)	12.94	t
埋立ごみ量(t)	193.00	t
埋立ごみ量(m³)	232	m³
覆土量(m³)	0.00	m³
埋立容量(m³)	232	m³
埋立残余容量(m³)	61,125	m³
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年8月22日	
検査結果日	令和 6年8月30日	
浸出水	pH	8.2
	BOD(mg/L)	14
	COD(mg/L)	260
	SS(mg/L)	6
	T-N(mg/L)	87
放流水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	13
	COD(mg/L)	200
	SS(mg/L)	180
	T-N(mg/L)	84
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	11.0
	電気伝導率(mS/m) (下流)	17.2
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	14.4
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.2
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.8
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況		
一般ごみ収集量(t)	158.24	t
収集ごみ	104.06	t
直接ごみ	54.18	t
中間処理残渣(t)	11.01	t
埋立ごみ量(t)	169.25	t
埋立ごみ量(m ³)	203	m ³
覆土量(m ³)	0.00	m ³
埋立容量(m ³)	203	m ³
埋立残余容量(m ³)	60,922	m ³
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m ³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		令和 6年9月19日
検査結果日		令和 6年10月4日
浸出水	pH	8.1
	BOD (mg/L)	16
	COD (mg/L)	220
	SS (mg/L)	22
	T-N (mg/L)	100
放流水	pH	7.2
	BOD (mg/L)	12
	COD (mg/L)	210
	SS (mg/L)	42
	T-N (mg/L)	92
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.7
	電気伝導率(mS/m) (下流)	16.8
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	12.1
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.7
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	9.3
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○				○	○	○	○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	154.62	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>103.54</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>51.08</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	103.54	t	直接ごみ	51.08	t		
収集ごみ	103.54	t						
直接ごみ	51.08	t						
中間処理残渣(t)	10.39	t						
埋立ごみ量(t)	165.01	t						
埋立ごみ量(m³)	198	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	198	m³						
埋立残余容量(m³)	60,731	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年10月24日	
検査結果日	令和 6年11月12日	
浸出水	pH	8.1
	BOD(mg/L)	25.0
	COD(mg/L)	300
	SS(mg/L)	10
	T-N(mg/L)	110
放流水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	3.0
	COD(mg/L)	180
	SS(mg/L)	1
	T-N(mg/L)	100
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	11.3
	電気伝導率(mS/m) (下流)	18.2
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	15.2
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7.4
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	10.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	139.30	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>97.92</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>41.38</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	97.92	t	直接ごみ	41.38	t		
収集ごみ	97.92	t						
直接ごみ	41.38	t						
中間処理残渣(t)	6.14	t						
埋立ごみ量(t)	145.44	t						
埋立ごみ量(m³)	175	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	175	m³						
埋立残余容量(m³)	60,556	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和6年11月14日	
検査結果日	令和6年11月29日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	10.7
	電気伝導率(mS/m) (下流)	16.4
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	15.1
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	3.6
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.4
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	12.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	112.52	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>63.89</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>48.63</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	63.89	t	直接ごみ	48.63	t		
収集ごみ	63.89	t						
直接ごみ	48.63	t						
中間処理残渣(t)	13.20	t						
埋立ごみ量(t)	125.72	t						
埋立ごみ量(m³)	151	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	151	m³						
埋立残余容量(m³)	60,405	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和6年12月12日	
検査結果日	令和6年12月26日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	9.9
	電気伝導率(mS/m) (下流)	16.4
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	15.8
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	3.1
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.8
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	9.8
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況								
一般ごみ収集量(t)	102.65	t						
<table border="1"> <tr> <td>収集ごみ</td> <td>62.83</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>直接ごみ</td> <td>39.82</td> <td>t</td> </tr> </table>	収集ごみ	62.83	t	直接ごみ	39.82	t		
収集ごみ	62.83	t						
直接ごみ	39.82	t						
中間処理残渣(t)	7.59	t						
埋立ごみ量(t)	110.24	t						
埋立ごみ量(m³)	132	m³						
覆土量(m³)	0.00	m³						
埋立容量(m³)	132	m³						
埋立残余容量(m³)	60,273	m³						
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³								
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等								

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年1月17日	
検査結果日	令和 7年1月31日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	8.3
	電気伝導率(mS/m) (下流)	15.7
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	16.7
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.6
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○	○	○	○	○				○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況		
一般ごみ収集量(t)	85.13	t
収集ごみ	50.30	t
直接ごみ	34.83	t
中間処理残渣(t)	7.98	t
埋立ごみ量(t)	93.11	t
埋立ごみ量(m³)	112	m³
覆土量(m³)	0.00	m³
埋立容量(m³)	112	m³
埋立残余容量(m³)	60,161	m³
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年2月13日	
検査結果日	令和 7年2月28日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	8.1
	電気伝導率(mS/m) (下流)	15.0
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	13.3
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.8
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.5
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○				○	○	○	○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

土別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎡	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎡/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法（下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況		
一般ごみ収集量(t)	115.17	t
収集ごみ ----- 直接ごみ	63.95	t
中間処理残渣(t)	6.01	t
埋立ごみ量(t)	121.18	t
埋立ごみ量(m³)	145	m³
覆土量(m³)	0.00	m³
埋立容量(m³)	145	m³
埋立残余容量(m³)	60,016	m³
※令和6年3月末埋立残余容量62,145m³		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年3月13日	
検査結果日	令和 7年3月28日	
浸出水	pH	散水停止のため 浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため 放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T-N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	11.4
	電気伝導率(mS/m) (下流)	15.7
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	10.6
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	4.4
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6.9
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.2

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○		○			○	○	○	○	○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															