士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　4　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		128.68　t
	収集ごみ	78.53　t
	直接ごみ	50.15　t
中間処理残渣(t)		10.67　t
埋立ごみ量(t)		139.35　t
埋立ごみ量(㎥)		167　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		167　㎥
埋立残余容量(㎥)		57,186　㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年4月16日	
検査結果日	令和 8年4月30日	
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.4
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.8
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	10.8
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.4
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	7.2
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	9.2

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○	○	○	○	○			○	○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　5　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	158.12	t
収集ごみ	108.83	t
直接ごみ	49.13	t
中間処理残渣(t)	10.63	t
埋立ごみ量(t)	168.59	t
埋立ごみ量(㎥)	202	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	202	㎥
埋立残余容量(㎥)	56,984	㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年5月21日	
検査結果日	令和 8年6月8日	
浸出水	pH	8.4
	BOD(mg/L)	5.0
	COD(mg/L)	440
	SS(mg/L)	45
	T－N(mg/L)	53
放流水	pH	6.8
	BOD(mg/L)	1.1
	COD(mg/L)	270
	SS(mg/L)	57
	T－N(mg/L)	43
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.2
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.1
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	9.5
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.7
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.7
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.3

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○						○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　6　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	144.27	t
収集ごみ	93.69	t
直接ごみ	50.58	t
中間処理残渣(t)	13.09	t
埋立ごみ量(t)	157.36	t
埋立ごみ量(㎥)	189	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	189	㎥
埋立残余容量(㎥)	56,795	㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年6月18日	
検査結果日	令和 8年6月30日	
浸出水	pH	8.3
	BOD(mg/L)	37
	COD(mg/L)	410
	SS(mg/L)	110
	T－N(mg/L)	60
放流水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	13
	COD(mg/L)	300
	SS(mg/L)	92
	T－N(mg/L)	50
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.4
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.9
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	10.9
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.8
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.4

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　7　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	153.61	t
収集ごみ	101.27	t
直接ごみ	52.34	t
中間処理残渣(t)	6.41	t
埋立ごみ量(t)	160.02	t
埋立ごみ量(㎥)	192	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	192	㎥
埋立残余容量(㎥)	56,603	㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年7月24日	
検査結果日	令和 8年8月10日	
浸出水	pH	8.2
	BOD(mg/L)	35
	COD(mg/L)	400
	SS(mg/L)	65
	T－N(mg/L)	60
放流水	pH	7.2
	BOD(mg/L)	7.0
	COD(mg/L)	290
	SS(mg/L)	16
	T－N(mg/L)	53
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	9.5
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.5
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	32.4
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.9

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○				○	○	○	○			○	○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　8　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	138.35	t
収集ごみ	89.91	t
直接ごみ	48.44	t
中間処理残渣(t)	11.49	t
埋立ごみ量(t)	149.84	t
埋立ごみ量(㎥)	180	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	180	㎥
埋立残余容量(㎥)	56,423	㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年8月20日	
検査結果日	令和 8年9月8日	
浸出水	pH	8.0
	BOD(mg/L)	74
	COD(mg/L)	440
	SS(mg/L)	72
	T－N(mg/L)	61
放流水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	15
	COD(mg/L)	320
	SS(mg/L)	4
	T－N(mg/L)	50
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	12.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	18.6
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	17.0
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	7.0
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.6

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　9　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	136.80	t
収集ごみ	89.89	t
直接ごみ	46.91	t
中間処理残渣(t)	17.29	t
埋立ごみ量(t)	154.09	t
埋立ごみ量(㎥)	185	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	185	㎥
埋立残余容量(㎥)	56,238	㎥

※令和8年3月末埋立残容量57,353㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 8年9月10日	
検査結果日	令和 8年9月29日	
浸出水	pH	8.0
	BOD(mg/L)	110
	COD(mg/L)	510
	SS(mg/L)	1100
	T－N(mg/L)	77
放流水	pH	7.2
	BOD(mg/L)	14
	COD(mg/L)	330
	SS(mg/L)	12
	T－N(mg/L)	60
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.4
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.1
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	13.1
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.9
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.8
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	10.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○						○	○			○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等